Mi3

LMI Co.

دیگهای چدنی شوفاژ



- S90
- Super M90
- L90
- Hyper

شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام)

با بیش از نیم قرن تجربه در تولید و آبادانی

Mi3

LMI Co.

مدل: M3

L90

ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): ۱۷۲،۹۰۰ تا ۵۶۰،۰۰۰

- نصب رایگان

محل دیگ	تعداد پره	ظرفیت ورودی		ظرفیت خروجی		فشار کاری	حجم آب داخل دیگ	افت فشار آب ΔT:20°c	افت فشار دود	طول دیگ (L)	قطر دودکش (F)	قطر مشعل‌خور	وزن
		Kcal/h	Kw	Kcal/h	Kw	bar	lit	mbar	mbar	mm	mm	mm	Kg
L90 - 07	7	186,620	217	172,000	200	4	131	20	0.20	1102	250	133	930
L90 - 08	8	232,200	270	215,000	250	4	150	30	0.22	1232	250	133	1045
L90 - 09	9	278,640	324	258,000	300	4	169	42	0.24	1362	250	133	1160
L10 - 10	10	333,680	388	310,000	360	4	188	54	0.26	1492	250	133	1275
L90 - 11	11	388,720	452	362,000	420	4	207	65	0.28	1622	250	160	1390
L90 - 12	12	443,760	516	413,000	480	4	226	77	0.30	1752	250	160	1505
L90 - 13	13	516,000	600	482,000	560	4	245	88	0.32	1882	250	160	1620
L90 - 14	14	597,700	695	560,000	650	4	264	100	0.34	2012	250	160	1735

1: فلنج لوله خروجی ("3)
2: فلنج لوله ورودی ("3)

a. کلید انتخاب وضعیت
b. دماپای قابل تنظیم (0-90°C)
c. دماپای حد (100°C)
d. فشارسنج-دماسنج (6bar,120°C)
e. چراغ هشدار دهنده

L90



دیگ‌های چدنی شوفاژ MI3 (ام.آی.تری)

برای گرم‌کردن آب تا دمای پایین‌تر از نقطه جوش
ضمانت بدون قید و شرط:
دیگ HYPER، ده سال/ سایر دیگ‌ها، پنج سال
خدمات پس از فروش دائم
راندمان بالای 90%
دارای نشان استاندارد ملی ایران
پره چدنی با جذب انرژی بالا
طراحی سه پاس و پره عقب WETBACK
گاز سوز و گازوئیل سوز
از ظرفیت ۳۰،۰۰۰ تا ۱،۲۰۰،۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت
دارای پانل کنترل با قابلیت‌های ذیل:

۱. فشارسنج - دماسنج
۲. دماپای تنظیم دمای دیگ
۳. دماپای ایمنی (حد)
٤. کلید تعیین وضعیت (قطع و وصل و تست دستی مشعل)
۵. چراغ هشداردهنده دماپای حد

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

LMI Co

فروشگاه دما استار

پخش کننده انواع لوازم استخر و تاسیسات موتورخانه

تهران . خیابان بهار جنوبی نرسیده به خیابان طالقانی کوچه آصف وزیری

ساختمان سبز . پلاک ۱ طبقه اول . واحد ۲

۰۲۱-۷۷۵۱۳۱۰۰
۰۲۱-۷۷۵۱۳۴۰۰

damastar.com

دما استار DAMASTAR